
## 跪灣

### カーエアコンは**力ビ**がいっぱい!

クルマのエアコンからの異臭は雑菌などの汚れが原因です。 雑菌の温床と化したエバポレーター、 ぜんそくやアレルギー反応の原因にもなってしまいます。




1,2年に1度の定期的な洗浄をお勧めしています。

施工料金 ¥11,770

全車種共通

¥10,000






# 除菌。消臭加工

ウイルスや菌を

99

可視光応答型

### 車内光触媒施工



「可視光応答型光触媒」とは、太陽 光や車内灯などの目に見えるわず かな光との作用により、 有害物質 を不活性化する事が出来ます。 これにより常に衛生的で快適な 車内空間を保つことができます。

実用例:病院・手術室の壁・床。 空気清浄機のフィルター。 塗装工場の浄化など

施工料金 ¥3,740

※Sharanは2本分必要 **(作業時間:約15分)** 



エアコンには「ダストポーレンフィルター」と呼ばれるフィルターを装着しています。言うなれば車用のマスクのようなもの。定期的に交換することにより、車内環境を快適に保つことが出来ます。「ダストポーレンフィルター」には3つの種類があります。

①ダストポーレンフィルター(ノーマルタイプ) 厳しいISO規格をクリアしており、PM2.5やほこり、 花粉をブロックします。

②活性炭ダストポーレンフィルター

臭いや汚染物質を低減する活性炭マイクロフィルター装備 ③アレルゲン除去機能付きダストポーレンフィルター

ポリフェノール層の抗菌・抗力ビ効果によりスギ花粉・ダニなどの アレル物質を除去し、カビの繁殖を抑制します。

※車種により取り扱い商品が異なります。念のため、スタッフにご確認ください。



### 交換時期

お車の使用状況にもよりますが、最長で2年、3万キロ以内での交換がお勧めです。

ゴミでフィルターが目詰まりします



作業時間:約5分)

## 遼水。光沢

### コーティング

QMIグラスシーラント タィプTII

を施工されたお車のメンテ

ナンスとして、または通常の撥水・光沢コーティングとして お使いいただけます。



3~6か月に1度の定期的な施工をお勧めしています。

車両点検時の追加施工価格

施工 料金 半2,200 (税込

※車両点検時以外の施工金額 ¥3,300~

